


PIEDS A COULISSE

ROCKY




1 250 P

Pied à coulisse capacité 200 mm,
lecture au 1/50^e de mm.
Longueur divisée 250 mm, blocage par vis,
acier inox, longueur des becs 60 mm.
Règle polie. Livré en coffret bois avec
réglet. (Jusqu'à épuisement du stock)

1 250 C

Pied à coulisse chromé mat, capacité 200 mm, lecture au 1/50 de mm.

Longueur divisée 250 mm, blocage par vis, acier inox, longueur des becs 60 mm. Livré en coffret bois avec réglet.



1 150 C

Pied à coulisse type "Universel",
capacité 150 mm, lecture au 1/50 de mm.

Règle et verniers chromés mat. Blocage par vis, réglette de profondeur, acier inoxydable. Table de filetage au dos.
Livrée en étui souple.

1 120 C

Pied à coulisse type "Universel", capacité 135 mm, lecture au 1/20 de mm.

(+ vernier suppl. au 1/128") Règle et verniers chromés mat. Blocage instantané, réglette de profondeur, acier inoxydable. Livré en étui souple.

MICROMÈTRES

ROCKY



Lecture au 1/100 de mm, touches carbure.
Ø 6,35 mm, plaquettes isolantes, friction à rochet, clé de réglage.


225 CP capacité 0-25 mm

250 CP capacité 25-50 mm, livré avec étalon de réglage.

Livrés en coffret bois.

COMPARATEUR

ROCKY



611 157 PL

Comparateur au 1/100 de mm, course 10 mm, cadran tournant Ø 57 mm, index de tolérance mobiles. Double chiffrage, totalisateur. Canon de fixation Ø 8, touche acier, dos amovible sans patte de fixation. (dos avec patte réf. 600Z 203L contre supplément).

Livré en coffret plastique.

ROCKY

<u>Pied à coulisse</u> capacité 200 mm <u>règle et verniers</u> chromés mat, lecture au 1/50 mm	1 250 C	149.-
<u>Pied à coulisse</u> type "Universel" lecture au 1/50 mm <u>règle et verniers</u> chromés mat	1 150 C	121.-
<u>Pied à coulisse</u> type "Universel" lecture au 1/20 mm <u>règle et verniers</u> chromés mat	1 120 C	84.-
<u>Micromètre cap. 0-25 mm</u>	225 CP	118.-
<u>Micromètre cap. 25-50 mm</u> avec étalon de réglage	250 CP	165.-
<u>Comparateur au 1/100</u> de mm, dos plat amovible	611 157 PL	97.-
<u>Comparateur au 1/100</u> de mm, dos plat amovible, + dos avec patte	611 158 PL	105.-